



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ และข้อ ๑๙ กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการดังนี้

๑. ข้อกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๒. ให้รถราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ใช้เกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงดังนี้

๒.๑ รถยนต์มีตูดขี่ หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๖๓๒ นม. (ขำรุด)

๒.๒ รถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กพ ๓๘๕๓ นม. เครื่องยนต์ดีเซลอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยประมาณ ๑ ลิตร/๑๐.๖๕ กิโลเมตร และจ่ายต่อครั้ง = ๕๐ ลิตร/ครั้ง

๒.๓ รถยนต์โตโยต้า วิโก้ หมายเลขทะเบียน ผษ ๘๕๐๘ นม. เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยประมาณ ๑ ลิตร/๑๒ กิโลเมตร และจ่ายต่อครั้ง = ๕๐ ลิตร/ครั้ง

๒.๔ รถยนต์ฮิโน้ แบบเทท้าย หมายเลขทะเบียน ฌ๗-๑๓๑๖ เครื่องยนต์ดีเซลอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยประมาณ ๑ ลิตร/๘.๕ กิโลเมตร และจ่ายต่อครั้ง = ๕๐ ลิตร/ครั้ง

๒.๕ รถยนต์เพื่อการเกษตร เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยประมาณ ๑ ลิตร/๘ กิโลเมตร และจ่ายต่อครั้ง = ๕๐ ลิตร/ครั้ง

๒.๖ รถชุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) หมายเลขทะเบียน ตผ-๖๓๘๑ เครื่องยนต์ดีเซลอัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง คิดจากชั่วโมงการทำงานในอัตรา ๒๒.๒๓ ลิตร/ชั่วโมง และจ่ายต่อครั้ง = ๑๕๖ ลิตร/ครั้ง

๒.๗ รถยนต์ นั้ ๔ ประตู (HILUX REVO) หมายเลขทะเบียน งย ๒๓๙๔ นม เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยประมาณ ๑ ลิตร/๑๕.๑๗ กิโลเมตร และจ่ายต่อครั้ง = ๕๐ ลิตร/ครั้ง

๒.๘ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ISUZU) หมายเลขทะเบียน ยม ๒๙๐๘ นม เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยประมาณ ๑ ลิตร/๓.๐๗ กิโลเมตร และจ่ายต่อครั้ง = ๑๐๗ ลิตร/ครั้ง

๒.๙ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน ๙๑-๑๕๘๔ นม เครื่องยนต์ดีเซล อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยประมาณ ๑ ลิตร/๔.๕ กิโลเมตร และจ่ายต่อครั้ง = ๕๐ ลิตร/ครั้ง

จึงประกาศใช้ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการให้ถูกต้องและโดยเคร่งครัด อนึ่งหากมีปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติให้รีบรายงานให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายอนวัจน์ สมัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

การกำหนดเกณฑ์การใช้สับเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมชุมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเลขทะเบียน	วันที่ได้มา	ประเภทที่ใช้			สภาพทั่วไป	อัตราการใช้สับเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย/กิโลเมตร	อัตราการการเบิกใช้สับเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย/ครั้ง	วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
					ประจำตำแหน่ง	ส่วนกลาง	ดีเซล	เบนซิน			
๑	ยี่ห้อ MITSUBISHI แบบ K๒๔TJENMR รุ่นปี ค.ศ. - ขนาด ๒๔๗๗ ซีซี	๐๐๑-๕๕-๐๐๐๑	กฉ ๙๖๓๒ นม	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕	✓		✓		ชำรุด	-	
๒	ยี่ห้อ TOYOTA แบบ KUN๒๔R-PRMSHT รุ่นปี ค.ศ. ๒๐๐๘ ขนาด ๒๔๙๔ ซีซี	๐๐๑-๕๑-๐๐๐๒	กพ ๓๘๕๓ นม	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑	✓		✓		ใช้งานปกติ	๑ ลิตร/๑๐.๖๕ กิโลเมตร	๕๐ ลิตร/ครั้ง
๓	รถบรรทุกเพื่อการเกษตร	๐๐๖-๔๗-๐๐๐๑		๒๕๕๗	✓		✓		ใช้งานปกติ	๑ ลิตร/๘ กิโลเมตร	๕๐ ลิตร/ครั้ง
๔	ยี่ห้อ TOYOTA แบบ HILUX REVO รุ่นปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ขนาด ๒๓๙๓ ซีซี	๐๐๑-๖๕-๐๐๐๑	งย ๒๓๙๔ นม	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	✓		✓		ใช้งานปกติ	๑ ลิตร/๑๕.๑๗ กิโลเมตร	๕๐ ลิตร/ครั้ง
๕	ยี่ห้อ ISUZU แบบ FTR๓๔/XXXXU รุ่นปี ค.ศ. ๒๐๒๓ ขนาด ๓๗๙๐ ซีซี	๐๐๑-๖๗-๐๐๐๑	ยม ๒๙๐๘ นม	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓		✓		ใช้งานปกติ	๑ ลิตร/๓.๐๗ กิโลเมตร	๑๐๗ ลิตร/ครั้ง
๖	ยี่ห้อ TOYOTA แบบ HILUX REVO รุ่นปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ขนาด ๒๓๙๓ ซีซี	๐๐๑-๖๙-๐๐๐๓	จข ๖๔๖๖ นม	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	✓		✓		ใช้งานปกติ	๑ ลิตร/๑๓ กิโลเมตร	๕๐ ลิตร/ครั้ง

การกำหนดเกณฑ์การใช้สลับเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขุมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ยี่ห้อ/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเลขทะเบียน	วันที่ได้มา	ประเภทที่ใช้		ประเภทเครื่องยนต์		สภาพทั่วไป	อัตราการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย/ กิโลเมตร	อัตราการเบิกใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย/ครั้ง	หมายเหตุ
					ประจำตำแหน่ง	ส่วนกลาง	ดีเซล	เบนซิน				
๑	ยี่ห้อ TOYOTA แบบ MROCR๑๒GX๐๒๕๕๕๘๓ รุ่นปี ค.ศ.๒๐๑๔ ขนาด ๒๕๙๔ ซีซี	๐๐๑-๕๘-๐๐๐๓	ฝษ ๘๕๐๘	๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗		✓	✓		ใช้งานปกติ	๑ ลิตร/๑๒ กิโลเมตร	๕๐ ลิตร/ครั้ง	
๒	รถยนต์ยี่ห้อ HONDA แบบ FF ๑๖๒ KA ขนาด ๖ สูบ ๑๖๕ แรงม้า	๐๐๖-๕๕-๐๐๐๑	๘๗-๑๓๒๖	๒๔ เมษายน ๒๕๕๕		✓	✓		ใช้งานปกติ	๑ ลิตร/๘.๕ กิโลเมตร	๕๐ ลิตร/ครั้ง	
๓	รถชุดไฮดรอลิค แบบ ตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) KOMATSU ขนาด ๖ สูบ ๕๘๘๓ ซีซี	๐๑๑-๔๙-๐๐๐๑	ตข ๖๓๘๑	๒๗ กันยายน ๒๕๕๐		✓	✓		ใช้งานปกติ	คิดจาก ชม.การทำงาน ๒๒.๒๓ ลิตร/ชม.	๑๕๖ ลิตร/ครั้ง	
๔	รถยนต์บรรทุกเท้ายัด แครนไฮดรอลิก พร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ISUZU ชนิด ๖ ล้อ	๐๐๑-๖๘-๐๐๐๒	๙๑-๑๕๘๔	๖ มีนาคม ๒๕๖๘		✓	✓		ใช้งานปกติ	๑ ลิตร/๔.๕ กิโลเมตร	๕๐ ลิตร/ครั้ง	

ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙